

Cariva... calitate dovedită, stil modern

Special creată pentru a satisface nevoile actuale ale pieței , gama Cariva îmbină designul simplu dar modern cu fiabilitatea, astfel încât să răspundă cerințelor de zi cu zi ale utilizatorilor și instalatorilor electricieni



Prizele se livrează cu șuruburile bornelor în poziția desfăcut

Mecanisme Complete

> Simplitate prin mecanisme complete



Ivoar

Alb

Mecanisme complete sunt disponibile în variantele Alb și Ivoar echipate cu placă și ramă

> Libertatea de a alege


Cariva™ ... instalarea devine

mai simplă ca oricând




Instalare simplă

Suprafață netedă,
pentru a împiedica
depunerea prafului




Finisaj de calitate,
rezistent la zgâriere

Mecanism compact,
permite mărirea spațiului
disponibil pentru cabluri



Flexibilitate sporită; fixare
cu gheare sau cu șuruburi

Suport metalic de fixare în doză,
permite montajul fără deformarea
mecanismului



Toate mecanismele
de întrerupător sunt
prevăzute cu borne
cu conexiune automată
pentru conductor rigid
sau flexibil,
cu secțiunea
de până la 2,5 mm²

Marcaje clare, pentru
identificarea precisă
a mecanismului

Borne cu conectare automată,
disponibile, ca echipare standard,
pe toate mecanismele
de întrerupător

Cariva™: mecanisme complete

finisaje alb și ivoar



7738 01



7739 05



7738 10



7739 15



7738 17

Mecanismele se livrează în variantă completă (cu placă și ramă)
Fixare cu gheare sau cu șuruburi

Amb.	Ref.		Înterupătoare 10 AX - 250 V	
	Alb	Ivoar		
10	7738 01	7739 01	Borne cu conexiune automată Înterupător simplu Înterupător cap-scară Înterupător cruce	
10	7738 06	7739 06		
10	7738 07	7739 07		
10	7738 05	7739 05	Înterupător dublu Înterupător dublu cap-scară	
10	7738 08	7739 08		
10	7738 10	7739 10	Înterupător cu bec martor Înterupător cap-scară cu lumină de control	
	7738 26	7739 26		
10	7738 02	7739 02	Înterupător bipolar	
10	7738 09	7739 09	Înterupător etanș IP 44	

Amb.	Ref.		Înterupător 16 AX - 250 V	
	Alb	Ivoar		
10	7738 00	7739 00	Înterupător simplu	

Amb.	Ref.		Comandă pentru storuri electrice 10 A - 250 V	
	Alb	Ivoar		
1	7738 04	7739 04	Înterupător pentru comandă storuri	
1	7738 14	7739 14	Buton pentru comandă storuri	

Amb.	Ref.		Butoane 10 A - 230 V	
	Alb	Ivoar		
10	7738 11	7739 11	Borne cu conexiune automată Buton simplu	
10	7738 13	7739 13	Buton simplu cu lumină de control	
10	7738 12	7739 12	Buton cu port-etichetă	

Amb.	Ref.		Variatoare de tensiune 230 V - 50 Hz	
	Alb	Ivoar		
1	7738 15	7739 15	Variator de tensiune cu comandă prin apăsare • 40 - 600 W pentru lămpi cu incandescentă sau cu halogen 230 V • 40 - 600 VA lămpi cu halogen ELV și cu transformator feromagnetic	
1	7738 17	7739 17	Variator de tensiune cu comandă prin rotire • 40 - 300 W pentru lămpi cu incandescentă sau cu halogen 230 V • 40 - 300 VA lămpi cu halogen ELV și cu transformator feromagnetic	

Cariva™ mecanisme complete

finisaje alb și ivoar (continuare)



7738 16



7738 78



7736 27



737 53

Mecanismele se livrează în variantă completă (cu placă și ramă)
Fixare cu gheare sau cu șuruburi

Amb.	Ref.	Prize simple 10/16 A - 250 V	
		Alb	Ivoar
10	7738 16 7739 16		Priză 2P
10	7738 20 7739 20		Priză 2P+⊕ borne cu șurub
10	7738 21 7739 21		Priză 2P+⊕ borne cu șurub, protecție mecanică pentru copii
10	7738 22 7739 22		Priză 2P+⊕ borne cu șurub, cu capac și protecție mecanică pentru copii
10	7738 45 7739 45		Priză 2P+⊕ borne cu șurub, cu capac - protecție IP 44 și protecție mecanică pentru copii

Amb.	Ref.	Prize simple 10/16 A - 250 V	
		Alb	Ivoar
5	7736 27 7737 27		Priză 2 x 2P+⊕, borne cu șuruburi

Amb.	Ref.	Prize pentru telefon	
		Alb	Ivoar
10	7738 38 7739 38		Priză RJ 11, simplă - 4 contact
10	7738 39 7739 39		Priză RJ 11, dublă - 4 contact

Amb.	Ref.	Accesorii	
		Alb	Ivoar
10	7738 46 7739 46		Obturator, fixare cu gheare
5	7736 98 7737 98		Doză pentru montaj aparent (înălțime: 41 mm)
10	7736 96 7737 96		Ramă cu montaj aparent pentru mecanisme de comandă (înălțime: 25 mm)
10	7736 97 7737 97		Ramă cu montaj aparent pentru prize (înălțime: 36 mm)

Amb.	Ref.	Prize pentru televizor	
			Pentru fișă TV tată ø9.5 mm
			Prize TV - 2400 Mhz
			Conector TV tată
10	7738 78 7739 78		Priză conexiune stea, At. < 1.5 dB
10	7738 80 7739 80		Priză de trecere, At. ≤ 14 dB
10	7738 79 7739 79		Priză de capăt, At. ...10 dB
			Prize RD - TV - 862 MHz
			Conector TV tată 4 până 862 MHz
			Conector FM mamă 87.5 până 108 MHz
10	7738 32 7739 32		Priză conexiune stea, At. < 1.5 dB
10	7738 34 7739 34		Priză de trecere, At. ...14 dB
10	7738 33 7739 33		Priză de capăt, At. ...10 dB
			Priză RD - TV - SAT - 2150 MHz
			Conector TV tată 4 până 862 MHz
			Conector FM mamă 87.5 până 108 MHz
			Conector SAT mamă 950 până 2150 MHz
10	7738 35 7739 35		Priză conexiune stea, At. < 1.5 dB
10	7738 36 7739 36		Priză de capăt, At. ...14 dB
10	7738 37 7739 37		Priză de trecere, At. ...10 dB

Amb.	Ref.	Prize informatice	
		Alb	Ivoar
10	7738 41 7739 41		Echipate cu conector rapid Nu sunt necesare dispozitive speciale Fixare cu gheare Priză RJ 45 cat. 6 UTP

Amb.	Ref.	Rame	
		Alb	Ivoar
10	7736 52 7737 52		Ramă - 2 posturi
2	7736 53 7737 53		Ramă - 3 posturi
1	7736 54 7737 54		Ramă - 4 posturi